

## Literaturverzeichnis

Hamburger Ärzteblatt 01 | 2018

Seite 1

Weidestr. 122 b  
22083 Hamburg  
Redaktion

E-Mail: [verlag@aekhh.de](mailto:verlag@aekhh.de)

Tel.: (040) 20 22 99 – 205

Fax: (040) 20 22 99 – 400

### S. 12-16: Chirurgische Therapie der Herzklappenendokarditis. *Von PD Dr. Stephan Geidel, Kambiz Hassan, Prof. Dr. Michael Schmoeckel*

1. Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis. *Eur Heart J* 2015;36(44):3075-3128.
2. Wichter T, Breithardt G in: Greten H, Rinninger F, Greten T. *Innere Medizin*, Thieme Verlag; 13. Auflage 2010.
3. Geidel S, Schmoeckel M. Neues von der Forgotten Valve. *Hamburger Ärzteblatt* 2013; 3:28-31.
4. Johnston DR, Gillinov MA, Lytle BW, et al. Outcomes of less Invasive J-incision approach to aortic valve surgery. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2012; 144(4), 852–58.
5. De Kerchove L, Vanoverschelde JL, Poncelet A, et al. Reconstructive surgery in active mitral valve endocarditis: feasibility, safety and durability. *Eur J Cardiothorac Surg* 2007;31:592-99.
6. Shang E, Forrest GN, Chizmar T, et al. Mitral valve infective endocarditis: benefit of early operation and aggressive use of repair. *Ann Thorac Surg* 2009;87:1728-33.
7. Carpentier A. Cardiac valve surgery - the "French correction." *J Thorac Cardiovasc Surg* 1983;86:323–37.
8. Carpentier A, Adams DH, Filsofi F. *Reconstructive valve surgery*, Saunders Elsevier 2010.
9. Gaca JG, Sheng S, Daneshmand MA, et al. Outcomes for endocarditis surgery in North America: a simplified risk scoring system. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2011;141:98–106.
10. Nashef SA, Roques F, Sharples LD, et al. EuroSCORE II. *Eur J Cardiothorac Surg* 2012;41:734–744.
11. De Feo M, Cotrufo M, Carozza A, et al. The need for a specific risk prediction system in native valve infective endocarditis surgery. *ScientificWorldJournal* 2012;2012:307571.

### S. 30-32: Depression im Alter erkennen und entsprechend behandeln. *Von Dr. Claus Wächtler*

1. Riedel-Heller SG, Weyerer S, König H-H, Luppä M. Depression im Alter. Herausforderung für eine Gesellschaft der Langlebigen. *Nervenarzt*. 2012;83:1373-1378 (31).
2. Lindner R, Hery D, Schaller S, Schneider B, Sperling U (Hrsg.). *Suizidgefährdung und Suizidprävention bei älteren Menschen*. Springer, Berlin Heidelberg, 2014 (24).
3. Pan A, Sun Q, Okereke O. Depression and risk of stroke morbidity and mortality: a meta-analysis and systematic review. *JAMA*. 2011; 06:1241-1249.
4. Bertelsmann Stiftung. *Faktencheck Gesundheit. Regionale Unterschiede in der Diagnostik und Behandlung von Depressionen*. 2014. [www.bertelsmann-stiftung.de](http://www.bertelsmann-stiftung.de)
5. Wittchen H-U, Höfler M, Meister W. *Depressionen in der Allgemeinarztpraxis. Die bundesweite Depressionsstudie*. Schattauer, Stuttgart, 2000
6. DGPPN, BÄK, KBV, AWMF, AkdÄ, BptK, et al. *S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression – Langfassung, 2. Auflage, Version 1*. November 2015. Available from: [www.depression.versorgungsleitlinien.de](http://www.depression.versorgungsleitlinien.de)
7. Konrad C, Losekam S, Zavorotnyy M. Kognitive Störungen bei unipolarer Depression. *Nervenarzt*. 2015; 86:99-115.
8. Radebold H. *Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit*. Klett-Cotta, Stuttgart, 2005
9. Berndt C. *Resilienz - Der psychischen Widerstandskraft auf der Spur*. *Psyche im Fokus*. 2016:8-11.
10. Müller-Oerlinghaus B. *Suizidales Verhalten als unerwünschte Arzneimittelwirkung*. *Suizidprophylaxe*. 2014;41:106-112.

## Literaturverzeichnis

Hamburger Ärzteblatt 01 | 2018

Seite 2

Weidestr. 122 b  
22083 Hamburg  
Redaktion

E-Mail: [verlag@aekhh.de](mailto:verlag@aekhh.de)

Tel.: (040) 20 22 99 – 205

Fax: (040) 20 22 99 – 400

11. Gauggel S, Birkner B. Validität und Reliabilität einer deutschen Version der Geriatrischen Depressionsskala. *Z Klin Psychol Psychother.* 1999;28:18-27.
12. Torge M, Petersen JJ, Gensichen J. Depressionsbehandlung in der Hausarztpraxis: Pro. *Psychiatr Prax.* 2010;37:366-368.
13. Gruber J, Grube M. Geschlechtsspezifische Aspekte bei unipolarer Depression. *DNP.* 2016;17:48-53.
14. Teising M. Suizid im Alter: Symptom oder Bilanz? *Zeitschrift für Gerontopsychologie und -psychiatrie.* 2001;14:36-43.
15. Wächtler C. Akute depressive Störungen. In: Supprian T, Hauke C (Hrsg.). *Störungsspezifische Psychotherapie im Alter.* Schattauer, Stuttgart, 2017
16. Balint M. *Der Arzt, sein Patient und die Krankheit.* Fünfte Auflage. Klett-Cotta, Stuttgart, 1980
17. Wächtler C. Suizidalität älterer Menschen – Erkennen, ernst nehmen, behandeln. In: Hirsch RD, Bronisch T, Sulz SKD (Hrsg.). *Das Alter birgt viele Chancen – Psychotherapie als Türsteher.* CIP, München, 2011
18. Klatte R, Pabst S, Beelmann A, Rosendahl J. Wirksamkeit von körperorientiertem Yoga bei psychischen Störungen. *Dtsch Arztebl Int.* 2016;113:195-202.
19. Bridle C, Spanjers K, Patel S, Atherton NM, Lamo SE. Effect of exercise on depression severity in older people: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *BJPsych.* 2012;201:180-185.
20. Lam RW, Levitt AJ, Levitan RD, Michalek EE, Cheung AH, Morehouse R, et al. Efficacy of Bright Light Treatment, Fluoxetine, and the Combination in Patients With Nonseasonal Major Depressive Disorder. *JAMA Psychiatry.* 2016;73:56-63.
21. Hewer W, Schneider F. Somatische Morbidität bei psychisch Kranken. *Nervenarzt.* 2016;87:787-801.
22. Benkert O, Hippus H (Hrsg.). *Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie.* 11. Auflage. Springer, Berlin Heidelberg, 2017
23. Holthoff V. Pharmakotherapie der Altersdepression. *Z Gerontol Geriat.* 2013;46:112-19.
24. Bruce ML, Ten Have TR, Reynolds III CF, Katz II, Schulberg HC, Mulsant BH, et al. Reducing Suicidal Ideation and Depressive Symptoms in Depressed Older Primary Care Patients. *JAMA.* 2004;291:1081-91.
25. van't Veer-Tazelaar P, van Marwijk HWJ, van Oppen P, van Hout HPJ, van der Horst HE, Cuijpers P. Stepped-Care Prevention of Anxiety and Depression in Late Life. A Randomized Controlled Trial. *Arch Gen Psychiatry.* 2009;66:297-304.
26. Reynolds III CF, Cuijpers P, Patel V, Cohen A, Dias A, Chowdhary N. Early Intervention to Reduce the Global Health and Economic Burden of Major Depression in Older Adults. *Annu Rev Public Health.* 2012;33:123-135.
27. Zalsmann G, Hawton K, Wasserman D, van Heeringen K, Arensman E, Sarchiapone M, et al. Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review. *Lancet Psychiatry.* 2016;3:646-659.
28. Rutz W. Suicidal behavior: comments, advancements, challenges. A European perspective. *World Psychiatry.* 2004;3:161-162.
29. Gühne U, Lippa M, König H, Riedel H, Heller SG. Kollaborative und aufsuchende Ansätze in der Behandlung depressiver alter Menschen. *Nervenarzt.* 2014;85:1363-71.
30. Holthoff V. Innovative Versorgungsstrategien in der Gerontopsychiatrie und -psychotherapie. *Nervenarzt.* 2015;86:468-74.
31. Wernher I, Bjerregaard F, Tinsel I, Bleich C, Boczor S, Kloppe T, et al. Collaborative treatment of late-life depression in primary care (GermanIMPACT): study protocol of a cluster-randomized controlled trial. DOI:10.1186/1745-6215-15-351. 2014

## Literaturverzeichnis

Hamburger Ärzteblatt 01 | 2018

Seite 3

Weidestr. 122 b

22083 Hamburg

Redaktion

E-Mail: [verlag@aekhh.de](mailto:verlag@aekhh.de)

Tel.: (040) 20 22 99 – 205

Fax: (040) 20 22 99 – 400

32. Bireckoven MB, Niebling W, Tinsel I. Wie bewerten Hausärzte die koordinierte Versorgung von Patienten mit Altersdepression? Ergebnisse einer qualitativen Studie. Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFO). 2016;117:45-55.
33. Peters M. Psychosoziale Beratung und Psychotherapie im Alter. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2006
34. Gogulla S, Lemke N, Hauer K. Effekte körperlicher Aktivität und körperlichen Trainings auf den psychischen Status bei älteren Menschen mit und ohne kognitive Schädigung. Z Gerontol Geriat. 2012;45:279-289.
35. Libuda L, Antel J, Hebebrand J, Föcker M. Ernährung und psychische Erkrankungen. Schwerpunkt depressive Störungen. Nervenarzt. 2017;88:87–101.
36. Arbeitsgruppe „Alte Menschen“ im Nationalen Suizidpräventionsprogramm für Deutschland (NaSPro). Wenn das Altwerden zur Last wird. Suizidprävention im Alter. 5. Auflage. Asmuth, Köln, 2013
37. Bundesärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (Hrsg.). PatientenLeitlinie zur Nationalen VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression, Version 2. [www.dgppn.de](http://www.dgppn.de), 2016
38. Kruse A. Lebensphase hohes Alter. Verletzlichkeit und Reife. Springer, Berlin, 2017
39. Perrar KM, Eisenmann Y, Frerich G. Suizidalität in der Palliativmedizin. Der Wunsch nach vorzeitigem Versterben. Psychotherapie im Alter. 2014;11:27-42.

### **S. 36-37: Malaria in Jerusalem vor 100 Jahren .** *Von Dr. phil. Stefan Wulf*

1. Mühlens P. Seuchen-, insbesondere Malaria-Bekämpfung in Jerusalem, in: Die Naturwissenschaften 2. 1914;314-319, hier zitiert: 319.

### **Der Artikel basiert auf einer Monografie des Autors aus dem Jahre 2005:**

Wulf S. Jerusalem – Aleppo – Konstantinopel. Der Hamburger Tropenmediziner Peter Mühlens im Osmanischen Reich am Vorabend und zu Beginn des Ersten Weltkriegs, Hamburger Studien zur Geschichte der Medizin, Bd. 5 (Münster 2005)

### **Grundlegend für Mühlens' Ansatz und Vorgehensweise bei dieser Expedition:**

Mühlens P. Bericht über eine Malariaexpedition nach Jerusalem. Separatdruck aus: Centralblatt für Bakteriologie Abt. I. Orig. Bd. 69. Heft 1 (Jena 1913)